

# DigiPrοπι

Zeus – DGP®

Καλώς ήλθατε στο ...μέλλον της  
ψηφιακής απεικόνισης τιμών λιανικής

# Έργο


- Ψηφιακή διαχείριση και μεταφορά τιμών – δεδομένων μέσω ασύρματης δικτύωσης με το ράφι του εκάστοτε προϊόντος.
- Προβολή τιμών-προσφορών-προωθητικών μηνυμάτων με ηλεκτρονικές ετικέτες ( Electronic Shelf Labels) που είναι τοποθετημένα στο χώρο του κάθε προϊόντος.

# ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ


- Εύκολη και άμεση πρόσβαση στην αλλαγή της τιμής του προϊόντος από οποιοδήποτε σημείο έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
- Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου (εργατοωρών) που θα χρειαζόταν οι αλλαγές των τιμών.
- Ταυτοποίηση και έλεγχος για την ορθή μεταφορά και αλλαγή των τιμών.
- Άμεση και κατανοητή παρουσίαση των τιμών προς τον καταναλωτή.
- Τεχνολογία αιχμής που αναβαθμίζει το γενικό στάτους της επιχείρησης.
- Κομψή εμφάνιση.
- Προστασία του περιβάλλοντος, αφού δεν χρησιμοποιούνται απορρίψιμα υλικά.

# Λειτουργική Πυραμίδα

Τοπική, εθνική ή και διεθνής διαχείριση της τιμολόγησης σε καταστήματα αλυσίδων



Ο πομποδέκτης καταστήματος εκπέμπει ΚΑΙ λαμβάνει πληροφορίες από το ράφι



# Λειτουργία συστήματος

- Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης πληκτρολογεί τη σχετική URL και με το ανάλογο username και password εισέρχεται στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής...

DigiProm

Logged in as Martin | Log out

DIGIPROM

AD-SERVICES

Log in

Username :


Pass :

Επωνυμία: DigiProm  
Πόλη: Ηράκλειο  
Τηλέφωνο: 2810-361296  
Fax: 2810-361297  
Website: <http://www.digiprom.gr>  
E-mail: [info@digiprom.gr](mailto:info@digiprom.gr)

© Copyright 2009 DigiProm, Heraklion, Crete, Tyn.; 2810 361296, Fax: 2810 361297, Website: <http://www.digiprom.gr>, E-mail: [info@digiprom.gr](mailto:info@digiprom.gr)

# Λειτουργία συστήματος

- ...όπου του δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει, να προσθέσει, ή να αφαιρέσει πληροφορίες οι οποίες με την σειρά τους θα μεταφερθούν στα σημεία (οθόνες στα ράφια) που θα επιλέξει.



# Χαρακτηριστικά συστήματος

- Ο έλεγχος των στοιχείων, ο συγχρονισμός των δεδομένων και η δημιουργία αναφορών γίνεται αυτόματα.
- Υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του κεντρικού χειριστή και των εγκατεστημένων τοπικών πομποδεκτών και οθονών στα ράφια, ώστε να είναι επιβεβαιωμένος ο συγχρονισμός και η ταυτοποίηση των δεδομένων.
- Παρουσίαση πλήρους αναφοράς της σειράς αναπαραγωγής των δεδομένων και της τροποποίησης των στοιχείων αυτών (στατιστικά στοιχεία).
- Πιστοποίηση χρηστών για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην εφαρμογή.
- Εύκολο στο χειρισμό του, με την εξομοίωση γνωστών εικόνων γραφικού περιβάλλοντος διασύνδεσης χρήστη, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί και από μη ειδικά εξειδικευμένα άτομα.
- Η λειτουργία και η διαχείριση του όλου συστήματος, γίνεται πλήρως μέσω του Ιντερνέτ.



# Εικόνες συστήματος

## Electronics Shelf Tags

Τα συστήματα Zeus λειτουργούν με πλήρως γραφικό περιβάλλον που καταργεί την ανάγκη συμπλήρωσης με χάρτινα εκτυπωμένα μέρη (π.χ. Barcode , QR code) και που προσφέρει ιδιότητες όπως το χαρτί δηλ. ευρεία άποψη οπτικής γωνίας και αναγνωσιμότητα γραμμωτών κωδίκων.

Ιδανικό για τομείς εμπορίου, όπου οι τεχνικές πληροφορίες προϊόντων συνδυάζονται με την εκάστοτε στρατηγική τιμολόγησης από το κατάστημα.



Τα συστήματα Zeus μπορούν να επιδείξουν σχεδόν τα πάντα, από τα λογότυπα εμπορικών σημάτων και scannable γραμμωτούς κώδικες barcode , QRcode μέχρι και τα μελλοντικά προωθητικά μηνύματα.



Οι ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιών Zeus, παρέχονται σε διαφορετικές εκδόσεις, μορφές, σχέδια και με διαφορετικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά, που θα αναπτύσσονται συγκεκριμένα, για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

Οι ετικέτες είναι ανθεκτικές και για χρήση στην άκρη ραφιών, για τις επιδείξεις παγωμένων και φρέσκων τροφίμων, καθώς επίσης υπάρχουν και μεγαλύτερες ετικέτες για τα τμήματα φρούτων και λαχανικών. Οι ετικέτες λειτουργούν αυτόνομα με μπαταρίες λιθίου πολύ μεγάλης διάρκειας.



- Zeus E-raper με αμβλεία οπτική γωνία, τέλεια ορατό και κάτω από τις ακτίνες του ήλιου, καθώς και με δυνατότητα σωστής λειτουργίας από 0 έως +60 βαθμούς κελσίου.
- Ο πομποδέκτης στο ράφι, είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε η μπαταρία (AAA)ή(AA) έχει διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τα 4 χρόνια με δυο ενημερώσεις ανά ημέρα!
- Ο κεντρικός πομποδέκτης, μπορεί να επικοινωνεί με απεριόριστο αριθμό πομποδεκτών ραφιού στον ίδιο χώρο, χωρίς κανένα πρόβλημα επικοινωνίας.
- Οι συσκευές (πομπός-δέκτης) έχουν τη δυνατότητα ασύρματης ενημέρωσης και εγκατάστασης νέας έκδοσης λογισμικού.
- Η εγκατάσταση δεν απαιτεί ΟΥΔΕΜΙΑ καλωδίωση καθότι τα πάντα συνδέονται και επικοινωνούν ΑΣΥΡΜΑΤΑ στην συχνότητα κάτω του 1GHz.

# DigiProm



Zeus –DGP®  
Μια ακόμη καινοτομία από την DIGIPROM